



LISTA DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR PARA INSTALACIONES MÓVILES DE ALIMENTOS

Complete este formulario y envíelo a los Servicios de Ambiental Salud (EHS) junto con los planos propuestos. Si el formulario está incompleto, los planos presentados serán devueltos al solicitante y esto retrasará el proceso.

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Nombre de la Instalación:	Nombre del Contacto:
Dirección:	Número de Teléfono:
<input type="checkbox"/> Vehículo Nuevo	<input type="checkbox"/> Remodelación de vehículo existente

PLANOS ELECTRÓNICOS

Iniciales:	Requisito:
	Las hojas de los planos se entregan a EHS en un solo archivo PDF.
	Los planos están guardados a tamaño completo y a escala; la escala está indicada en todas las hojas, y todas las capas de dibujo o comentarios han sido aplanados en el programa de diseño asistido por computadora (CAD) antes de crear el PDF.
	Todas las hojas del plano son legibles y están en la orientación correcta (no de lado ni al revés).
	Todas las hojas están etiquetadas con número y título (por ejemplo, P2. Especificación de Acabados).
	Los planos no están bloqueados ni protegidos con contraseña.
	Las hojas de especificaciones se entregan por separado en un solo archivo PDF para todo el equipo relacionado con alimentos.

VERIFICACIÓN

Complete la lista de requisitos a continuación. (Debe incluir el número de hoja, a menos que no aplique.)

Sí	No	Requisito:	Número de hoja:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se incluyen tres copias idénticas de planos completos en papel o una copia completa de planos digitales.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El nombre de la instalación, la dirección del sitio, la dirección postal del propietario o contratista, el correo electrónico y el número de teléfono de contacto están indicados en los planos.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Una lista completa de alimentos y bebidas que se venderán, incluyendo el tipo de proteína (si aplica).	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El plano del diseño está dibujado a escala e incluye: <input type="checkbox"/> Vista superior (interior y exterior) <input type="checkbox"/> Vista lateral (interior y exterior)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El diagrama completo de plomería incluye: <input type="checkbox"/> Entrada <input type="checkbox"/> Tanque de agua potable <input type="checkbox"/> Calentador de agua <input type="checkbox"/> Bomba de agua <input type="checkbox"/> Fregaderos <input type="checkbox"/> Tuberías de desbordamiento <input type="checkbox"/> Tanque de aguas residuales <input type="checkbox"/> Tanques con inclinación para drenaje. <input type="checkbox"/> Puerta de acceso <input type="checkbox"/> Válvula/tapa de drenaje Si aplica: <input type="checkbox"/> Hielera <input type="checkbox"/> Mesa de vapor <input type="checkbox"/> Dispensadores de bebidas	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La lista de equipos incluye la marca, el fabricante y el número de modelo de todo el equipo. Todo el equipo para alimentos está aprobado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares/Fundación Nacional de Saneamiento (ANSI/NSF) para sanidad, y todo el equipo está representado en el plano.	

VERIFICACIÓN <i>continuada</i>																								
Sí	No	Requisito:	Número de hoja:																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Los tanques de agua cumplen con los requisitos mínimos de tamaño de: <input type="checkbox"/> 30 galones para el tanque de agua potable, y <input type="checkbox"/> 45 galones o 1.5 veces la capacidad del tanque de agua potable para el tanque de aguas residuales.																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La capacidad del calentador de agua es de un mínimo de 4 galones.																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La medida del pasillo en todo el vehículo es de un mínimo de 30" (pulgadas).																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Todo el equipo de cocina está instalado debajo de una campana de ventilación mecánica aprobada.																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Los dispensadores de jabón para manos y toallas de papel están instalados en el/los lavamanos.																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Las dimensiones del lavamanos son de un mínimo de 9"x9"x5".																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Especificación de acabados: El tipo de acabado utilizado para cada área del vehículo se indica a continuación. (La especificación de acabados debe incluirse en los planos.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Área del Vehículo</th> <th>Ejemplo</th> <th>Materiales Utilizados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piso</td> <td>Aluminio tipo diamante</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zócalo integral curvo</td> <td>Aluminio tipo diamante</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Techo</td> <td>Acero inoxidable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Paredes</td> <td>Acero inoxidable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ventanas</td> <td>Vidrio templado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Superficies de contacto con alimentos</td> <td>Acero inoxidable</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Área del Vehículo	Ejemplo	Materiales Utilizados	Piso	Aluminio tipo diamante		Zócalo integral curvo	Aluminio tipo diamante		Techo	Acero inoxidable		Paredes	Acero inoxidable		Ventanas	Vidrio templado		Superficies de contacto con alimentos	Acero inoxidable		
Área del Vehículo	Ejemplo	Materiales Utilizados																						
Piso	Aluminio tipo diamante																							
Zócalo integral curvo	Aluminio tipo diamante																							
Techo	Acero inoxidable																							
Paredes	Acero inoxidable																							
Ventanas	Vidrio templado																							
Superficies de contacto con alimentos	Acero inoxidable																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El fregadero de tres compartimentos para lavado de utensilios cuenta con desagües integrales dobles y el tamaño mínimo de cada compartimento es de 12" x 12" x 10" o 10" x 14" x 10"																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El espacio para la preparación de alimentos es proporcional al equipo de cocina.																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La altura interior mínima es de al menos 74".																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La salida de emergencia es de al menos 24"x36".																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La refrigeración es adecuada para el tipo de operación.																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Las ventanas de servicio están separadas 18" (si hay múltiples ventanas), son de cierre automático y no exceden 216 in ² sin una cortina de aire, o 432 in ² con una cortina de aire aprobada.																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se designan áreas de almacenamiento separadas para alimentos secos, productos químicos y utensilios.																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>El extintor de incendios cumple con las especificaciones según el tipo de cocina:</p> <input type="checkbox"/> Se requiere un extintor de clase K si se utiliza equipo de cocina que use aceites de animales o vegetales <input type="checkbox"/> Extintor 2A:10BC para operaciones de cocina que no utilizan aceite.																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El botiquín de primeros auxilios se encuentra fácilmente accesible dentro del vehículo.																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Las luminarias/luces son irrompibles o están protegidas con una cubierta protectora.																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La fuente de energía para todo el equipo necesario para la operación diaria del vehículo se encuentra o se almacena dentro del vehículo (por ejemplo, generador)																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Las freidoras, mesas de vapor y cajones para utensilios están equipados con tapas de seguridad y mecanismos de cierre.																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Los compresores de los refrigeradores montados en el borde del vehículo son accesibles desde el exterior sin necesidad de desmontarlos, y tienen ventilas con una malla protectora (por ejemplo, malla de 16")																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Todas las entradas al área de preparación de alimentos están equipadas con dispositivos de cierre automático.																						

Firma del dueño/propietario:		Fecha:
<input type="checkbox"/> Firma electrónica únicamente: Al marcar esta casilla, yo confirmo que esta solicitud de manera electrónica y que la información en este formulario es verdadera y correcta. También reconozco que he leído, entiendo y acepto los términos y condiciones de este formulario.		
Solo para uso de la oficina		
<input type="checkbox"/> Plans accepted for plan check	SR Number:	
<input type="checkbox"/> Plans NOT accepted for plan check		
Environmental Health Specialist/Technician Signature:		Date: